NEWS IDS 2017

DETAX

Alle
Produktneuheiten
www.detax.de

NEW WERKSTOFF 4.0

3D KUNSTSTOFFE
Freeprint® temp
Freeprint® model T
Freeprint® tray

KRONEN & BRÜCKEN
tempofit® semi

UNTERFÜTTERUNG
Permaliner

ABFORMUNG
Detaseal® hydroflow putty
Detaseal® hydroflow lite
Detaseal® hydroflow Xlite
Detaseal® hydroflow occlusion

PERMALINER

FREEPRINT® ORTHO

TEMPOFIT® SEMI > 30 TAGE!

NEU! FREEPRINT® TEMP

FREEPRINT® 3D POLYMERS

Freeprint® temp

biokompatibler 3D Kunststoff für temporäre Kronen & Brücken

Lichthärtender 3D Kunststoff zur generativen Herstellung von temporären Kronen & Brücken. Für alle LED/UV Drucker mit Lichtspektrum 378-388 nm. Außergewöhnliche Bruch- und Biegefestigkeit, hohe Abrasionsfestigkeit. Natürliche Zahnästhetik, brillante transluzente Farben. Leichte Oberflächenbearbeitung und Politur, individuell charakterisierbar mit smartrepair® System oder Compositen. Niedrigviskos, geringer Materialverbrauch, schnellere Reinigung. Mundbeständig, keine Geruchs- und Geschmacksirritationen, Farben: A1, A2, A3

Freeprint® tray

biokompatibler 3D Kunststoff für individuelle Löffel



Lichthärtender, biokompatibler 3D Kunststoff zur generativen Herstellung individueller Abdruck-, funktioneller Abformlöffel und Basiskunststoffplatten. Für alle DLP Drucker mit Lichtspektrum 378-388 nm oder Wellenlänge von 405 nm. Niedrigviskos, geringerer Materialverbrauch, schnellere Reinigung. Maximale Baugeschwindigkeit, sehr hohe Formstabilität und Verwindungsfestigkeit. Keine mechanische Nachbearbeitung der Oberfläche notwendig. Für alle Abformmaterialien geeignet, geruchs- und geschmacksneutral, MMA-frei. Farbe: grün

Freeprint® model T

temperaturbeständiger 3D Kunststoff für Dentalmodelle

Lichthärtender 3D Kunststoff zur generativen Herstellung von Dentalmodellen für die Tiefziehtechnik. Für alle DLP Drucker mit Lichtspektrum 378-388 nm oder Wellenlänge von 405 nm. Präzise Detailwiedergabe, maximale Oberflächenhärte und Kantenfestigkeit der Modelle. Baupräzision, Haptik und Stabilität erfüllen höchste Anforderungen der Modellherstellung. Die ausgeprägte Eigenstabilität ermöglicht die Fertigung hohler Meistermodelle. Niedrige Viskosität für deutlich leichtere Reinigung und geringeren Materialverbrauch. Farbe: hellblau

HIGHEND KUNSTSTOFFE & SILIKONE

tempofit® semi

Bis-Acryl-Composite für Langzeitprovisorien > 30 Tage

Highend Composite für hochwertige Langzeitprovisorien, 10:1, selbsthärtend. Zur schnellen Chairside-Anfertigung temporärer Kronen & Brücken von höchster mechanischer Festigkeit und Stabilität. Entwickelt für Versorgungen mit einer Tragezeit von > 30 Tagen. Exakt definierte elastische Phase, minimalste Polymerisationstemperatur. Ästhetische, natürliche Transluzenz, langzeitfarbstabil. Die geringe Inhibitionsschicht beschleunigt das Finishing. Materialsparend durch verkürzte Mischkanülen. Geschmacksneutral, Direktapplikation im Automix2-System. Farben: A2, A3, A3,5

Detaseal® occlusion

schnelles, scanbares Bissregistrat, maximale 48 Shore D

Scanbares VPS Bissregistrat, schnellabbindend, maximale Endhärte von 48 Shore D, mittlere Konsistenz, standfest, leicht zu fördern. Kein Einfließen in Interdentalräume, störungsfreies Zubeißen durch minimalen Verdrängungswiderstand. Extrem kurze Mundverweildauer, nur ca. 45 Sek. Hochpräzise Übertragung der Biss-Situation, ohne Federn. Bruchstabil, nicht spröde, leicht schneid- und fräsbar. Farbe: türkis, Katalysator weiß 1:1, Spearmint-Aroma

Permaliner

permanente Prothesenunterfütterung, verkürzte Polymerisation

Gebrauchsfertiges Silikon-Heißvulkanisat. Dauerhaft weichbleibend mit reduzierter Polymerisationszeit. Besonders geeignet für die Küvetten-Presstechnik im Dentallabor, ideal bei der Prothesen-Neuanfertigung. Erweitertes Indikationsspektrum, auch bei schwierigsten Kieferverhältnissen. Haftet absolut sicher auf allen Acrylaten, ohne Adhäsiv. Mindert die Ablagerung oralspezifischer Bakterien, durch Antiplaque-Effekt. Keine Weichmacher, kein Verspröden. Biokompatibel, MMA-frei, geruchs- und geschmacksneutral. Farbe: hellrosa

NEUHEIT!

NEW

Für vollen Durchblick:

> transparente Kartuschen & Dosen

> Füllstandskontrolle

> Volumen Indikator

Detaseal® hydroflow

Die Abformserie mit ultimativen Produkteigenschaften

occlusion Bissregistrat mit maximaler Endhärte 48 Shore D, kurze Mundverweildauer von 45 Sek., sehr geringer Widerstand, kein Einfließen in Interdentalräume, bruchstabil, gut zu bearbeiten, Minzgeschmack

lite / Xlite thixotrop, leichtfließend unter Bewegung, oberflächenaktiviert, stark hydrophil (Kontaktwinkel < 10°), Mundverweildauer: reg 2 Min, fast 1:30 Min., maximale Elastizität

putty weichgeschmeidige, fluffige Ausgangskonsistenz, besonders leicht anzumischen, mittlere Endhärte 65 Shore A, Mundverweildauer: 2 Min., elastisch & gut entformbar

NEU! DETASEAL® OCCLUSION

DETASEAL® PUTTY

DETASEAL® LITE

DETASEAL® XLITE